

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.

**EQUIPOS
DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL**



IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

SUMINISTROS **JIMART** S.A. DE C.V.



- **PROTECCIÓN AUDITIVA**
- **PROTECCIÓN CORPORAL**
- **PROTECCIÓN DE MANOS**
- **PROTECCIÓN P/ SOLDADURAS**
- **PROTECCIÓN RESPIRATORIA**
- **PROTECCIÓN VISUAL**

IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

SUMINISTROS **JIMART** S.A. DE C.V.



- **PROTECCIÓN DE PIES**
- **PROTECCIÓN DESECHABLE**
- **PROTECCIÓN A LA CABEZA**
- **PROTECCIÓN LUMBAR**
- **PROTECCIÓN CONTRA CAIDA**
- **PROTECCIÓN VIAL**

IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.



IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

TAPON AUDITIVO 3M EAR SOFT

Los tapones auditivos sellan el canal auditivo con una espuma suave de lenta recuperación, para una excelente reducción auditiva y comodidad. Estos tapones auditivos con cordón cuentan con espuma suave de lenta recuperación para comodidad y una reducción del ruido excepcional. Los tapones auditivos de espuma suave son fáciles de insertar, y se expanden dentro del canal auditivo para un ajuste seguro y cómodo. La bolsa plástica mantiene cada par de tapones auditivos limpios antes de su uso. El tamaño regular se adapta a la mayoría de los canales auditivos. Compatible con el test del Sistema de Validación 3M E-A-Rfit.



3M

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0292

TAPON AUDITIVO DERMA HA-026

Hecho con suave material TPE, el cual permite ser utilizado en periodos de tiempo prolongados. Con cordón trenzado para comodidad del empleado, su diseño se ajusta al canal auditivo, para proveer un sello hermético y cómodo. Esta diseñado para ser utilizados en varias ocasiones, por lo que se sugiere se lave con agua tibia y jabón neutro.
NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0562

TAPON AUDITIVO QUATTRO

El polímero ultra suave utilizado en su fabricación no es alergénico ni irritante para la piel.

Material resistente a la cera del oído y o cremas y aceites corporales.

El diseño redondeado y sus cuatro aletas crean un sello efectivo.

El vástago central resistente proporciona un buen agarre para su inserción y retirada.

Clasificación de reducción 27 NRR.

Fabricado según la normativa 34 SNR CE EN-352-2:2002 y testado según la norma ANSI S3.19-1974



TAPON AUDITIVO DERMA HA-026C

Hecho con suave material TPE, el cual permite ser utilizado en periodos de tiempo prolongados. Con cordón trenzado para comodidad del empleado, su diseño se ajusta al canal auditivo, para proveer un sello hermético y cómodo. Esta diseñado para ser utilizados en varias ocasiones, por lo que se sugiere se lave con agua tibia y jabón neutro. NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB. Practico estuche de plástico para su mejor cuidado.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0296

TAPON AUDITIVO STEELPRO

Fabricado en TPR hipoalergénico,
Textura suave y blanda, para permitir su
inserción en el canal auditivo.

Tapones unidos por Cordón para mayor
comodidad.

Color: Verde.

En envase higiénico individual bolsa tipo
ziploc reutilizable.

Nueva cajas dispensadora de 100
unidades.

SNR: 27 dB.



SKU 0298

OREJERA ELVEX

Dieléctricas.

Diseño sofisticado y material durable.

NRR 28 dB.

Banda con cojinete para mayor comodidad.

Ligera, compacta.

Fácil de operar.

Ajustable.



 **ELVEX**

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0312

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.



Ropa de trabajo
de
excelente calidad

IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

CAMISA CASUAL GABARDINA

COMODIDAD.

Tablón en la espalda.

Corte amplio.

Bolsa amplia al frente con botón.

Dos botones de ajuste en puños.

FRESCURA.

Algodón peinado.

Gabardina ligera.

BUENA PRESENTACIÓN.

Pie de cuello.

Botones en el cuello.

Aletilla frontal en ojalera.

Botones en el cuello y cuerno.

Entretela fusionada en cuello.

MATERIALES.

Gabardina 100% algodón.



PANTALON 80/20 POL-ALG.

COMODIDAD.

Pantalón con 4 bolsas profundas.

Pantalón con cierre de latón.

Corte amplio.

Amplitud en entrepiernas.

RESISTENCIA.

Pantalón con tiro reforzado.

Bolsas reforzadas con presillas en los extremos interiores y exteriores.

SEGURIDAD.

Aceptable resistencia a productos químicos.

MATERIALES.

Tela de 190 g/m².

80% poliéster/ 20% algodón..



CAMISOLA 80/20 POL-ALG.

COMODIDAD.

Corte amplio y puños amplios.

RESISTENCIA.

Bolsa reforzada con doble costura y presillas en los extremos. Doble costura de cadeneta en la unión superior de espalda y delanteros.

SEGURIDAD.

Botones ocultos mediante ojalera.

Aceptable resistencia a productos químicos.

BUENA PRESENTACIÓN.

Varilla de plástico en el cuello. Dos bolsas en camiseta, una con cartera y botón, la otra con separación para pluma. MATERIALES.

Tela 190 gr/m².

80% poliéster/ 20% algodón.



PANTALON 100% ALG.

COMODIDAD.

Térmico. Corte amplio.

Pantalón con 4 bolsas profundas. Amplitud en entrepiernas.

RESISTENCIA.

Pantalón con tiro reforzado. Bolsas reforzadas con presillas en los extremos interiores y exteriores. En total el pantalón 23 presillas de refuerzo en puntos estratégicos.

SEGURIDAD.

Botones ocultos mediante ojalera.

No conduce electricidad (no presenta partes metálicas) el modelo con botón.

MATERIALES.

Tela de 300 g/m².

100% algodón.



CAMISOLA 100% ALG.

COMODIDAD.

Corte amplio y puños amplios.

RESISTENCIA.

Bolsa reforzada con doble costura y presillas en los extremos. Doble costura de cadeneta en la unión superior de espalda y delanteros.

SEGURIDAD.

Botones ocultos mediante ojalera.

Aceptable resistencia a productos químicos.

BUENA PRESENTACIÓN.

Varilla de plástico en el cuello. Dos bolsas en camiseta, una con cartera y botón, la otra con separación para pluma.

MATERIALES.

Tela 250 gr/m².

100% algodón.



BATA 80/20 POL-ALG.

COMODIDAD.

Corte amplio.

Tres bolsas una superior y dos inferiores.

Aberturas laterales de comunicación con bolsas del pantalón.

RESISTENCIA.

Bolsa con doble costura y presillas de refuerzo en los extremos.

Extremos de las aberturas laterales reforzadas con presillas.

Presillas en los extremos de las mangas.


SEGURIDAD.

Botones ocultos mediante ojalera.

MATERIALES.

Tela de 190 gr/m².

80% poliéster/ 20% algodón.



BATA 100% ALG.

COMODIDAD.

Corte amplio.

Tres bolsas una superior y dos inferiores.

Aberturas laterales de comunicación con bolsas del pantalón.

RESISTENCIA.

Bolsa con doble costura y presillas de refuerzo en los extremos.

Extremos de las aberturas laterales reforzadas con presillas.

Presillas en los extremos de las mangas.


SEGURIDAD.

Botones ocultos mediante ojalera.

MATERIALES.

Tela de 250 gr/m2.

100% algodón.



BATA 65/35 POL - ALG.

COMODIDAD.

Corte amplio.

Tres bolsas una superior y dos inferiores.

Aberturas laterales de comunicación con bolsas del pantalón.

RESISTENCIA.

Bolsa con doble costura y presillas de refuerzo en los extremos.

Extremos de las aberturas laterales reforzadas con presillas.

Presillas en los extremos de las mangas.


SEGURIDAD.

Botones ocultos mediante ojalera.

MATERIALES.

Tela de 250 gr/m2.

65% poliéster/ 35% algodón.



OVEROL 100% ALG.

COMODIDAD.

Térmico.

Corte amplio. Cierre metálico de doble acción. Seis bolsas de parche. Elástico de ajuste en cintura.

Amplitud en entrepiernas.

RESISTENCIA.

Las 6 bolsas con doble costura y presillas en los extremos. Doble costura de cadeneta en pegado de mangas y costados de camisa.

Pantalón con tiro reforzado.

Cinturón con elástico, 4 costuras de cadeneta paralelas para unir camisa y pantalón.

En total el overol tiene 18 presillas de refuerzo en puntos estratégicos.

MATERIALES.

Tela de 300 gr/m².

100% algodón



COFIA DE TELA CON VICERA

Cofia de tela con visera, ajuste mediante un elástico que cubre la circunferencia de la prenda.

Se puede lavar sin problemas, además de que su secado es rápido y no necesita de planchado especial.

Muy practica para cubrir la cabeza y evitar la contaminación por caída de cabello.



COFIA DE TELA PERFORADA

Cofia de tela perforada tipo jersey, ajuste mediante un elástico que cubre la circunferencia de la prenda.

Se puede lavar sin problemas, además de que su secado es rápido y no necesita de planchado especial.

Muy practica para cubrir la cabeza y evitar la contaminación por caída de cabello.



COFIA POPELINA 80/20

Cofia de tela en popelina 80/20, ajuste mediante un elástico que cubre la circunferencia de la prenda.

Se puede lavar sin problemas, además de que su secado es rápido y no necesita de planchado especial.

Muy practica para cubrir la cabeza y evitar la contaminación por caída de cabello.



COFIA DE TRICOT NYLON

Cofia de tricot nylon, ajuste mediante un elástico que cubre la circunferencia de la prenda.

Se puede lavar sin problemas, además de que su secado es rápido y no necesita de planchado especial.

Muy practica para cubrir la cabeza y evitar la contaminación por caída de cabello.



OVEROL DERMA LK-MT 428

Fibra continua elaborada a partir de un polietileno de alta densidad que nos ofrece una excelente barrera de protección contra partículas secas, incluyendo asbesto, productos químicos con moderación, además de permitir el paso del aire y del vapor. La combinación de las propiedades físicas le permite dar al usuario ventajas únicas para una amplia variedad de aplicaciones.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0168

OVEROL TYCHEM DUPONT AMARILLO

La tela de DuPont™ Tychem® QC comienza con la tela marca Tyvek® y agrega un revestimiento de polietileno para una mayor protección contra productos químicos. Las telas de Tychem® QC son inspeccionadas por un laboratorio de terceros para evaluar su resistencia a la permeabilización química. DuPont tiene datos de más de 80 productos químicos para Tychem® QC en [SafeSPEC™ 2.0](#) para que el usuario pueda seleccionar una prenda adecuada. Las prendas hechas con Tychem® QC son livianas y duraderas.



SKU 0169

OVEROL TYVEK DUPONT

DuPont™ Tyvek® duradero es un material no tejido único que solo encuentra en DuPont. Tyvek® está fabricada de fibras de polietileno puro de alta densidad dispuestas aleatoriamente y comprimidas para formar un sustrato de impresión extraordinariamente resistente que sea ideal para todas las aplicaciones en donde la durabilidad y la resistencia a las rasgaduras sean de máxima importancia. Tyvek® puede resistir los pliegues y la flexión repetida sin rasgaduras. También se puede pegar, laminar, coser, engrapar y fijar. Tyvek® combina el rendimiento del papel, la película y la tela.



SKU 0171

MANDIL DE LONA PLASTIFICADO

Mandil de pvc blanco de gran flexibilidad y resistencia a la abrasión. Cordón para amarre al cuello, excelente opción para proteger al usuario de una gran gama de químicos, aceites y agua caliente.

Uso en general, ideal para procesamiento y manipulación de alimentos, laboratorios médicos, farmacéutica, laboratorios de investigación, procesos químicos, gas natural, refinamiento de aceite, industria en general.



MANDIL DE LONA ROJO

Confeccionada con lona calibre 10. Tiene dos cintas de sujeción con lona para cintura. Cintas de amarre con lona para el cuello. Bastillado con lona e hilo de costura de poliéster. Tex-60 esponja de 600 x 500 en parte inferior.

Uso en general, ideal para protección contra riesgos mecánicos, protección contra riesgos térmicos, protección a la extremidad superior e inferior. Uso en la industria automotriz, utilizado para áreas de estampado, carrocerías, pintura, motores, manejo de aluminio.



MANDIL DE MEZCLILLA

Mandil de mezclilla 14 oz 60 x 90 cm color azul índigo. Se sujeta al cuello y a la cintura mediante cintas del mismo material de 2 cm de anchura. Presenta dobladillo en los extremos con costura overlock, la unión de la pechera con las cintas es cosida.

Para operaciones donde se requiera protección corporal y rasguños ligeros: Uso en la industria metal mecánica, maquinados, ensamblaje de partes metálicas, industria en general.



MANGAS DE MEZCLILLA

Mezclilla 100% algodón (recuperada) lo que puede variar en el grosor del brazo con resorte elástico de 2 in (5.08 cm) cosido al cuerpo de la manga con doble costura para mayor refuerzo en ambos extremos, costura reforzada a todo lo largo de la pieza. Manga resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición. La manga está diseñada para brindar protección contra chispas de soldadura puedan causar alguna lesión o para la protección de partículas solidas volátiles en el área de trabajo.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0681

MANGAS DE KEVLAR

Mangas de Kevlar® de doble capa proporciona resistencia a los cortes, flexibilidad y comodidad. Protege el ante brazo contra lesiones y quemaduras leves. La ranura en el pulgar evita que las mangas se tuerzan durante el uso.

Categoría III

Automotriz. Industria del vidrio. Aeroespacial. Metalurgia. Industria en general. Línea blanca y electrodomésticos. Aplicaciones de manufactura.

CE, ENN420:2003+A1:2009, EN388:2003 y EN407:2004



SKU 0000

MANGA ANTICORTE 18" 50 618 D

Fabricada de polietileno de alta densidad AD y una mezcla muy novedosa de fibra de vidrio, que da protección adicional a cualquier proceso donde se vea comprometida la seguridad del antebrazo, cuenta con ribete de refuerzo tanto en la apertura del dedo pulgar, como en la parte superior e inferior de la manga. Ideal para industrias que manejen cristales, alambre o papeleras, cualquier proceso mecánico que tenga procesos de corte. 18 de largo



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

CAPUCHA DE MEZCLILLA

Capucha económica que brinda una gran protección al usuario de una manera segura y cómoda. Diseñada para proteger el cuello, la cabeza y hombros de chispas y partículas que puedan desprenderse al momento de soldar.

Ensamblaje, Inspección, Fabricación ligera, Movimiento de materiales, manejo de Objetos abrasivos, salpicaduras ligeras de partículas candentes.



GABARDINA PARA LLUVIA

Impermeable gabardina Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Su medida es de 49 pulgadas de largo. Capucha integrada, dos bolsas laterales con solapa o cartera, broches ajustables en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa. Cuenta con ventilación en la zona de la espalda y axilas.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0811

IMPERMEABLE DOS PIEZAS

Cuenta con ventilación en las axilas y espalda. Frente de cierre contra el mal tiempo. Costuras soldadas térmicamente. Dieléctrico, no conductivo. Broches de plástico, ajuste en las muñecas, tobillos y cintura. Lavables. Chamarra. Solapa interior para mayor protección. Dos bolsas al frente. Broches de plástico color negro. Pantalón. Bragueta con solapa y un botón. Pechera y tirantes con elástico para mejor ajuste. Capucha. Desprendible (quita y poner) con broches de sujeción a la chamarra y cordón de ajuste. Dimensiones de la chamarra: Pecho: 49 in (124.46 cm) , Manga: 28.5 in (72.39 cm) , longitud de espalda: 28 in (71.12 cm) Dimensiones del pantalón: Cintura: 44 in (111.76 cm) , Entrepierna: 26.50 in (67.31 cm) Capucha: Altura: 14 in (35.56 cm) , Ancho: 11 in (27.94 cm))



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0835

IMPERMEABLE DERMA I-6022

Conjunto de chaqueta y pantalón fabricado con la más alta tecnología y basado en un proceso de termo sellado, lo cual lo hace mas ligero, suave y versátil. Por sus novedosos materiales de los que esta hecho, lo hace uno los impermeables mas innovadores en el mercado ya que es extra resistente, haciéndolo 10 veces mas durable que los impermeables tradicionales, ya que está cosido y reforzado con cintas plásticas sobre las costuras, para evitar escurrimientos internos



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

0836

CHALECO DE MALLA

Chaleco de malla ligera. Su diseño no obstaculiza ninguna parte del cuerpo, lo que permite al usuario una gran maniobrabilidad y agilidad, con la garantía de que podrá realizar todas sus actividades sin preocupaciones ni inseguridades. Ribeteados con cinta suave color negro en todo su contorno para máxima seguridad. Correas elásticas en los costados. Costuras reforzadas. Indispensables para trabajos en exteriores y nocturnos, tales como control de tráfico vehicular, obras públicas, construcciones, entre otras.



CHALECO DERMA SE-CHL-R03

Diseñado y confeccionado mediante el estricto cumplimiento de los estándares europeos, garantizando de esta manera una gran seguridad para el usuario de manera que se destaque y sea visible en situaciones de peligro gracias a su banda reflectante color plata, bajo cualquier tipo de luz diurna o bajo iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0761

CHALECO TIPO BRIGADISTA

Chaleco tipo Brigadista fabricado en tela 100% poliéster. Su diseño no obstaculiza ninguna parte del cuerpo, lo que permite al usuario una gran maniobrabilidad y agilidad, con la garantía de que podrá realizar todas sus actividades sin preocupaciones ni inseguridades. Cierre delantero tipo zipper. Cintas reflejante color gris. Correas ajustables a los costados (2 por cada lado). Costuras reforzadas.

Indispensables para trabajos en exteriores y nocturnos, tales como control de tráfico vehicular, obras públicas, construcciones, entre otras.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0865

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.

GUANTES DE
PROTECCIÓN



IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

GUANTE DE SOLDADOR ROJO

Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulgadas de largo, diseño tipo americano con forro interior acojinado y sus costuras ribeteadas hacen que el trabajo se realice de forma mas cómoda, brinda una alta durabilidad y confort. Son suaves, cómodos y rendidores. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida), lo que ofrece mayor vida útil al guante.



DermaCare

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0006

GUANTE DE ASBESTO

Descripción. Guante para uso en Actividades de Alta Temperatura con forro Interior de Algodón , fabricado en Asbesto (Crisotilo), con bies en puño de color blanco

Características. Actúa como Aislante de Alta Temperatura ofreciendo confort y seguridad al mismo tiempo, su forro interior de franela de algodón 100% le brinda al usuario una sensación de frescura, Por su diseño tipo americano con corte de molde PLUS, es seguro y permite maniobrabilidad.

Materiales • Tela de Asbesto Tratada. • Franela de algodón 100%. • Hilo de algodón calibre 30/4. cabos • Bies de algodón 100% color blanco.



GUANTE DE SOLDADOR AZUL

Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulgadas de largo, diseño tipo americano con costuras ribeteadas, forro de hule espuma y algodón en todo el guante. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida) incluyendo refuerzo de carnaza en la palma y el dedo pulgar, área en donde se presenta mayor desgaste..



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0007

GUANTE DE CARNAZA LARGO

Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza para la fabricación de estos guantes tiene como característica una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad.



SKU 0008

GUANTE DE CARNAZA CORTO

Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza para la fabricación de estos guantes tiene como característica una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad.



SKU 0009

GUANTE DE PIEL MEDIO ELECTRICISTA

Guante fabricado en flor de piel de res curtida al cromo, doble engrase con puño de carnaza con bias rojo; tipo operador o electricista. Dorso con costuras y refuerzo en la palma. Recomendado para el trabajo de mantenimiento general



SKU 0013

GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA

Guante fabricado en flor de piel de res curtida al cromo, doble engrase con puño de carnaza; tipo operador o electricista. Dorso con costuras. Recomendado para el trabajo de mantenimiento general.



SKU 0015

GUANTE DE PIEL TIPO ARGONERO

Guante fabricado en flor de piel curtida al cromo doble engrase tipo argonero puño con resorte y bias rojo. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano.



SKU 0017

GUANTE DE LONA TRES PALMAS

Guante de lona de algodón de tres
palmas color blanco de 10 oz c/u.
Excelente rendimiento y alta calidad para
aplicaciones generales. Su diseño tipo
clute, integra pulgar recto y puño tipo
Tejido de punto de tela suave.



GUANTE TIPO PAYASITO

Guante de lona con palma de carnaza de res que brinda una excelente resistencia al desgarre y su puño de Tejido de punto para mayor comodidad. Sustituyen a los guantes de lona de doble o triple palma, ya que ofrecen mejor resistencia a la abrasión además de un manejo más seguro de diferentes materiales en el área de trabajo.



GUANTE JAPONES AMBIDIESTRO

Su fabricación en máquinas especiales permiten realizar una gran variedad de combinaciones de hilos y pesos para que el tejido del guante sea más cerrado o abierto proporcionando la durabilidad y destreza adecuada. Se les utiliza como guantes para uso general debido a su comodidad, versatilidad y precio. Un beneficio adicional del diseño sin costuras es que son reversibles o ambidiestros. Existen dos tipos de puño, termofijado para mayor economía o ribeteado con costura que permite lavar varias veces el guante, y le da mayor durabilidad y comodidad. Se pueden utilizar como forros para guantes recubiertos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0022

GUANTE JAPONES CON PVC DOBLE

Guante japonés impregnado de puntos PVC, los cuales lo hacen un producto más resistente y durable. Ofrece confort, mayor productividad y un excelente agarre en seco para una manipulación más fácil y segura. Su puño ribeteado con costuras, le da una mayor vida útil aun después de varias lavadas en comparación con los guantes con puño termo fijado.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0024

GUANTE DE ALGODÓN CON PUÑO

Guante damasco tipo inspector, fabricado en 100% algodón para mayor frescura. Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado. También puede ser utilizado como forro debajo de otros guantes para absorber la transpiración. Diseño ambidiestro, sin costuras lo que aumenta el confort del usuario.



GUANTE DE TOALLA

Guante terry tipo toalla, color blanco ambidiestro, fabricado en 100% algodón. Resistente y duradero para uso en temperaturas moderadas, trabajos en donde se requiera protección a la abrasión y al corte moderado.



GUANTE DERMA 99-200

Guante de algodón tipo japonés de algodón-poliéster con palma de carnaza, combinando la comodidad de su construcción sin costuras con la resistencia a la abrasión, desgarre, pinchazos, cortes y temperaturas moderadas de la carnaza. El refuerzo de carnaza en la palma permite realizar trabajos mecánicos y manipular piezas rugosas. Con doble costura de hilo Kevlar® para mayor resistencia. Su soporte de guante de algodón tipo japonés ofrece comodidad, flexibilidad que los tradicionales guantes payaso.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0032

GUANTE DERMA 12-200

Guante de lona de algodón de dos
palmas color blanco de 10 oz c/u.
Excelente rendimiento y alta calidad
para aplicaciones generales. Su diseño
tipo clute, integra pulgar recto y puño
tipo Tejido de punto de tela suave.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0036

GUANTE DERMA 99-602

Guante carnaza de res con refuerzo de 6 x 4 pulgadas en palma, índice y pulgar. Su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad plastificado de 2.5 pulgadas. Recomendado como sustituto de guante de carnaza nacional.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0038

GUANTE DERMA 56-347

Guante recubierto de látex en palma y medio dorso con acabado rugoso que brinda una excelente resistencia a ciertos procesos de corte .

Su diseño ergonómico lo hace flexible y cómodo. Disponible con puño tejido de punto o puño de seguridad plastificado para mayor seguridad.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0040

GUANTE DERMA 51-000

Guante fabricado en 100% nylon. Tejido con 13 agujas, sin costuras lo que le da una característica especial de ajuste perfecto, destreza, tacto y sensibilidad manual para trabajos delicados. El color gris, es una buena opción, para no hacer tan notoria la suciedad en el guante. Ambidiestro.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0044

GUANTE DERMA 56-340

Guante recubierto de látex en palma y medio dorso con acabado rugoso que brinda una excelente resistencia a ciertos procesos de corte . Su diseño ergonómico lo hace flexible y cómodo. Disponible con puño tejido de punto o puño de seguridad plastificado para mayor seguridad.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0049

GUANTE ADEX ROJO

Por su excelente calidad el producto con más prestigio del mercado. Elaborados de látex de hule natural. Excelente elasticidad y flexibilidad. Ideal para trabajos donde se requiere maniobrabilidad y tacto. Resistente a ácidos, álcalis, ácidos orgánicos, grasas animales y aceites vegetales. Altamente confortable y con mejor tracción.



SKU 0053

GUANTE DERMA 56-300

Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos. Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos y cáusticos. Protección de manos contra agentes químicos en general. El largo de 18 pulgadas es una excelente opción para quien necesita mayor protección al antebrazo.



SKU 0064

GUANTE DERMA 56-450

Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos. Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos y cáusticos. Protección de manos contra agentes químicos en general. El largo de 18 pulgadas es una excelente opción para quien necesita mayor protección al antebrazo.



SKU 0065

GUANTE DERMA 44-414

Guante completamente recubierto de doble capa de PVC y soporte interno de algodón; el acabado áspero permite mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con presencia de aceite. El segundo recubrimiento de PVC agrega una mayor resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre. Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos. Contamos también con la versión de una sola capa de PVC y acabado liso. El largo de 14"



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0066

GUANTE DERMA 75-830

Guante desechable de polietileno de alta densidad. Permite un sentido táctil casi igual al de las manos descubiertas. Brindan una protección para trabajos ligeros o de poco riesgo. Ambidiestros para un mayor ahorro. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0074

GUANTE DERMA 44-114

Guante completamente recubierto de doble capa de PVC y soporte interno de algodón; el acabado áspero permite mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con presencia de aceite. El segundo recubrimiento de PVC agrega una mayor resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre. Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos. Contamos también con la versión de una sola capa de PVC y acabado liso.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0080

GUANTE ANSELL 37-175

Compuesto de nitrilo de gran desempeño provee una sobresaliente combinación de fortaleza y resistencia química. Agarre y protección contra abrasión y pinchazos superior a la de guantes de neopreno o caucho. Apto para actividades de limpieza pesadas. Altos niveles de flexibilidad, confort y destreza. No se hinchan, debilitan o degradan, y no producen dermatitis. Conserjería y trabajo de mantenimiento. Exposición a químicos, solventes, líquidos peligrosos, cementos de PVC, o agua estancada. Limpieza y desengrase. Plantas químicas y de transporte. Procesos agrícolas. Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.



Ansell

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0085

GUANTE ANSELL 37-185

Compuesto de nitrilo de gran desempeño provee una sobresaliente combinación de fortaleza y resistencia química. Agarre y protección contra abrasión y pinchazos superior a la de guantes de neopreno o caucho. Apto para actividades de limpieza pesadas. Altos niveles de flexibilidad, confort y destreza. No se hinchan, debilitan o degradan, y no producen dermatitis. Conserjería y trabajo de mantenimiento. Exposición a químicos, solventes, líquidos peligrosos, cementos de PVC, o agua estancada. Limpieza y desengrase. Plantas químicas y de transporte. Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.



Ansell

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0086

GUANTE ANSELL POLY-D

Los guantes de polietileno son claros y livianos. Desechables. Los materiales cumplen con todas las regulaciones federales para contacto con alimentos. Excelente agarre. Reversibles. Ideal para la industria embotelladora, enlatados, lácteos, pintura y cafetería. Fabricados con materiales aprobados por la FDA.



Ansell

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0089

GUANTE DERMA 51-680

Guante recubierto de nitrilo en palma y medio dorso, novedoso acabado especial con canales microscópicos, lo que permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre la superficie y el guante. Ofrece alta resistencia a pinchaduras, algunos procesos de corte y abrasión. Útil en industrias, donde se tienen procesos con algunos tipos aceite.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0091

GUANTE DERMA 87-402

Guante recubierto en palma y medio dorso de nitrilo, soporte interno de algodón que brinda una protección excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos evitando rasgaduras, pinchaduras y perforaciones. Resistentes a grasas y aceites. Sustituye a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0094

GUANTE DERMA 51-610

Guante de nylon recubierto de poliuretano en palma. Excelente combinación de resistencia y gran comodidad.

Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos, en donde se requiera sensibilidad al tacto. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.



DermaCare

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0097

GUANTE ANSELL 47-400

Para un confort extra, los guantes Hylite tienen un forro de tejido indesmallable, se presentan en un tallaje generoso, y diseños contorneados Fórmula especial de nitrilo que ofrece una excepcional combinación de flexibilidad, resistencia mecánica y barrera al aceite Forma natural de la mano, más confortable cuando se tienen que usar guantes durante varias horas Gama muy completa de estilos, longitudes y tallas Sin silicona. Para garantizar la limpieza de planchas metálicas: importante en los sectores del metal y del motor.



Ansell

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0098

GUANTE ANSELL 11-600

Diseñados para aplicaciones leves y delicadas en entornos secos que requieran la máxima destreza. Como una segunda piel, permiten una manipulación confortable y precisa de objetos pequeños. También garantizan la protección del producto frente a posibles restos del guante y a la contaminación con otros productos. Excelente ajuste y desempeño para mantener alta productividad. Tejido de nylon fresco que incrementa la aceptación del trabajador y los cumplimientos de seguridad.



Ansell

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

GUANTE DERMA 44-418

Guante completamente recubierto de doble capa de PVC y soporte interno de algodón; el acabado áspero permite mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con presencia de aceite. El segundo recubrimiento de PVC agrega una mayor resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre. Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos. Contamos también con la versión de una sola capa de PVC y acabado liso. El largo de 14" y de 18" ofrece una excelente protección extra para el antebrazo.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0101

GUANTE DERMA 67-165

Guante de nitrilo, excelente combinación de fuerza y resistencia a productos químicos. Más duración y mejor protección contra abrasión, cortes, rasguños y pinchazos que muchos otros guantes resistentes a productos químicos. El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0102

GUANTE DERMA 67-600

Guante desechable de nitrilo resistente a un rango de sustancias químicas más amplio que los guantes del mismo espesor de látex natural, de vinil o polietileno. Su formulación proporciona a estos guantes un grado de suavidad, sensibilidad, comodidad y resistencia no igualado por los convencionales guantes desechables de otros materiales. Tres veces más resistente a la perforación que los guantes de látex ó de vinil. Más ligero, seguro y durable. Ambidiestro, 4mil de espesor 9.5 pulgadas de largo. Ideal para personas de piel sensible o que sufren de reacción alérgica al látex natural. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0106

GUANTE ANSELL 11-800

Nuestro legendario recubrimiento de espuma, pionero en el mercado, ofrece más transpirabilidad, mejorando el confort del usuario. El recubrimiento de espuma de nitrilo contribuye a un mejor agarre para que el operario pueda realizar tareas táctiles con facilidad. Ajuste optimizado en la base del meñique que conforma mejor el contorno natural de la mano. El guante se somete a un proceso de lavado exclusivo que extrae eficazmente las impurezas, creando así un guante más limpio y más cómodo. Certificado independientemente como inocuo para la piel por el sistema de certificación y pruebas Oeko-Tex®



Ansell

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0111

GUANTE DERMA 67-805

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgadas, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0111

GUANTE DERMA 16-975

Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos proceso de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre muy firme sobre superficies secas o mojadas protegiendo contra riesgos mecánicos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0120

GUANTE DERMA 51-625

Guante de polietileno de alta densidad con fibra de vidrio que da resistencia al corte nivel 5. Los guantes fabricados con esta fibra nos ofrecen la máxima resistencia combinada con el peso mínimo, tienen un hilo de estructura muy innovador que es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor de acero. Por lo que cumplen con un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0123

GUANTE DERMA 51-975

Guante de nylon color negro, recubierto de látex en palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre firme sobre superficies secas o mojadas, protegiendo contra riesgos mecánicos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0127

GUANTE DERMA 51-811

Guante de nylon recubierto de nitrilo sólido en palma. • Flexible y con excelente elasticidad, con protección al corte, abrasión y pinchaduras. • Excelente opción para trabajos con buen agarre en seco.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0128

GUANTE DERMA 50-500

Fabricado con los más altos estándares de calidad, protección anticorte tales con cuchillos y sierras eléctricas, así como cuchillos manuales.

Ideal para uso en carnicerías, corte o manipulación de carne, manejo de cuero o industrias papeleras. Fácil de quitar en caso de emergencia.

Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.



IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

CARETA PARA SOLDAR INFRA

Careta de fibra de vidrio robusta y durable. Amplia en su interior para mejor ventilación. Resistente a impactos y temperaturas. Ventana fija estándar para lentes sombra de cristal intercambiable. Se recomienda para trabajo industrial pesado. Ajuste de la suspensión tipo Matraca.

Industria de la soldadura, trabajos en talleres y herrerías, mayor resistencia en trabajos continuos en área de temperatura elevada.

ANSI Z87.1-2003. NMX-S-041-1997. CFE H000-11-1987



SKU 0201

SUSPENSION PARA CARETA INFRA

La forma ergonómica de la suspensión, proporciona confort, comodidad y firmeza.

Gracias a su sudadera suave proporciona una absorción máxima del sudor para lograr un confort inigualable.

El ajuste proporcionado por esta suspensión es por medio de un mecanismo tipo matraca, el cual se ajusta perfectamente evitando caídas accidentales de la careta.



SKU 0201

MANDIL DE CARNAZA

Curtida al cromo y tratada con aceites sulfanados. Diseñados y fabricados para cumplir ala mayoría de las aplicaciones. Resistente al calor. Carnaza gruesa. Espesor de la carnaza de 1.5 a 1.8 mm en medidas de 60X90. Ideal para personal expuesto a salpicaduras o escoria de soldadura, partículas sólidas volátiles de madera, concreto y de acero a altas temperaturas.



SKU 0200

MANGA DE CARNAZA

Curtida al cromo color azteca Permite al usuario trabajar en condiciones seguras y cómodas. Cuenta con tirantes de amarre
Manga con espesor de carnaza de 1.4 a 1.8 mm. Manga con espesor de carnaza de 1.4 a 2.8 mm. Hilo calibre 80 3 cabos retorcidos.

Protección al usuario en trabajos de soldadura y fundición.



SKU 0201

POLAINA DE CARNAZA

Polaina de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.



SKU 0201

CRISTAL SOMBRA PARA SOLDAR

Cristal oscuro para adaptar a la careta para soldador con cristales transparentes.

Sombra No. 12.

Soldadura por arco de metal cubierto.

Soldadura con micro alambre. Micro alambre utilizando un gas inerte. Corte por arco eléctrico y corte por plasma.

NMX-S-41-1987 ANSI Z87.1 1989



CRISTAL CLARO PARA SOLDAR

Lente de cristal claro sirve de protección al cristal sombra de la careta, contra ralladuras e impactos, en la aplicación de soldadura por cualquier proceso.

Soldadura y pailería.

Cumple con las pruebas especificadas en la norma NMX-S-41-1987.



SKU 0644


CRISTAL REDONDO CLARO

Micas de reemplazo de las gafas AM 186.
Adaptables a la gafa para soldador con
cristales transparentes. Forma circular.
Compatibilidad AM-186.
Ideal para uso en aplicaciones de
soldadura y pailería. Uso en la industria
en general.
ANSI Z87.1-2003.



CRISTAL REDONDO OBSCURO

Cristal de repuesto para gafa de soldador.
Cómodas y ligeras. Se vende por par.
Uso industrial ideal para gafas oxicorte.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0652

PROTECTOR FACIAL INFRA 3-PF300-T

Diseñado para proteger cara, ojos y cuello. Capacidad de abatimiento de 90°. Mica de policarbonato. Visor estándar 12" x 8". Útil para trabajos en los que se requiera protección de toda la cara, donde se maneja temperatura, protección contra chispas y salpicaduras. Suspensión con ajuste de intervalos. Cumple la norma: ANSI/ISEA Z87.1-2010 , NMX-S-056-SCFI-2007 y NRF-088 PEMEX-2005



SKU 0653

MICA VERDE TIPO UNIVERSAL

Los protectores faciales de policarbonato se fabrican con material de importación. Cuentan con excelente visibilidad, teniendo que ser neutros tanto en los transparentes como en los de color. Son capaces de resistir los impactos de partículas proyectadas a altas velocidades en los trabajos de metal mecánica así como de salpicaduras de productos químicos, chispas y radiaciones. En procesos normales de fundición, o trabajos a temperaturas de hasta 300°C Este material importado cuenta con la norma ANSI Z-97.



GAFA PARA SOLDAR SOMBRA 6

Protección industrial contra radiaciones de soldadura e impactos de partículas de baja energía. Estos lentes de seguridad protegen de la intensa luminosidad del proceso de soldadura autógena. Por ser menos intensa la radiación con respecto del proceso de soldadura eléctrica. Máxima ventilación sin empañamiento. Cómodas y ligeras. Se ajustan a cualquier tipo de cara. Elástico ajustable. Ideal para uso en proceso de soldar y corte de oxiacetileno para trabajos continuos. Cumple con la norma ANSI Z87.1-2003.



SKU 0687

CABEZAL TIPO UNIVERSAL

El cabezal AM-2 se fabrica con material de importación en su totalidad, cuenta con excelente resistencia, teniendo que ser totalmente neutro en su composición, capaz de recibir impactos de caídas, golpes o partículas proyectadas a altas velocidades. Provisto de una suspensión abatible con matraca automática para su perfecto ajuste. En la parte frontal incluye un Topin Foon que evita rozaduras, totalmente absorbente a líquidos o fluidos que pudieran caer a los ojos de los usuarios.



MICA CLARA TIPO UNIVERSAL

Protege tu rostro con el Visor para Protector Facial de una pieza de repuesto que sirve para trabajos domésticos o industriales, relacionados con soldaduras, esmerilado, fumigación o desmalezadoras.

Para su correcto uso es necesario un arnés que le permita a la pieza sujetarse al rostro.

Los orificios ubicados en la parte superior del Visor para Protector Facial facilitan su unión al arnés.

Está fabricado con una lámina de policarbonato de 1 mm que ofrece alta resistencia al uso diario, a impactos y a líquidos corrosivos e irritantes.

Cuenta con filtro UV para facilitar el trabajo en exteriores.

El ribete de aluminio del borde da mejor forma a su curvatura.



SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.




Protección Respiratoria

IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

MASCARILLA TIPO CONCHA

Mascarilla tipo concha color azul o blanca. Para múltiples sectores, los productos desechables son la mejor opción en servicios totalmente funcionales. Los realizamos a medida y de la manera más artesanal para spas y balnearios, centros de belleza y estética, hoteles, hospitales, balnearios y residencias, entre otros.



MASCARILLA DERMA HY-8710

Respirador desechable libre de mantenimiento N95 para polvos y neblinas. Su diseño con suaves capas de materiales filtrantes, acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna brindan gran comodidad y perfecto sellado.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0187

MASCARILLA SOBMEX 02

Es un Respirador sencillo purificador de aire que contiene:

Medio filtrante Electrostático de alta tecnología

Retiene partículas con eficiencia mínima del 95%

Gran confiabilidad en su uso contra neblinas y partículas libres de Aceite.



SKU 0191

CARTUCHO MSA TIPO H

La línea de cartuchos combinados, químicos y para partículas Comfo, está certificada por NIOSH (según la norma 42 CFR, Parte 84). Los cartuchos se ajustan a los respiradores Comfo Classic, Comfo Elite, Ultra-Twin, Ultra Elite Twin-Cartridge y Duo-Twin y a algunos respiradores Advantage con adaptador.



MSA

The Safety Company

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0263

RESPIRADOR 3M 8511

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite, con válvula de exhalación Cool Flow. Clip nasal ajustable (M) que reduce ideal para protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, para uso en aplicaciones de esmerilar, lijar y pulir. Para uso en la manufactura farmacéutica, producción agrícola, montaje y mecánico, operaciones de fundición, lijado, manufactura petroquímica, procesamiento de minerales, operaciones textiles, aerotransporte de partículas, manipulación de productos químicos en seco, embolsado, desbaste, petroquímica, limpieza. Aprobado por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.




The 3M logo, consisting of the letters '3', 'M', and 'M' in a bold, red, sans-serif font.

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0500

MASCARILLA TIPO CONCHA SENCILLA

Caja de 50 unidades de mascarillas desechables con forma de concha para evitar contagios de enfermedades y los efectos de la contaminación. Fabricadas en poliéster y libres de látex, no presentan aberturas, raspaduras ni tampoco rupturas



MASCARILLA MSA ADVANTAGE

La línea Advantage de cartuchos de partículas químicas y combinados está aprobada por niosh (para la norma 42 cfr parte 84) y proporciona un rendimiento liviano y de perfil bajo. Los cartuchos sirven para los respiradores Advantage de máscara de media c. Las Advantage 200 ls están hechas ahora de goma termoplástica de color azul transparente más ligera y suave, debido a la suavidad y flexibilidad del material de goma y plástico. Utilizado la mascarilla proporciona un ajuste adaptable, eliminando los molestos puntos de presión se dispone de un conjunto para pintura a pistola más ligeras y suaves. Con un ajuste incomparable y cómodo del sistema multiflex.



MSA

The Safety Company

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0502

RESPIRADOR 3M 8577

La innovadora tecnología de medio filtrante electrostático avanzado (MEA) de fibras sintéticas, permite una eficiencia en filtración mínima del 95%. La capa de carbón activado está diseñada para proteger contra niveles molestos de vapores orgánicos. El material para la capa interna del respirador es suave, ofrece mayor comodidad para el usuario. Bandas en material trenzado elastomérico, mayor duración en ambientes con vapores orgánicos. La laminilla metálica en aluminio en forma de M para la nariz, permite mantener un apropiado ajuste del respirador en un amplio rango de tamaños de caras, reduciendo la posibilidad de empañar lentes si son usados. Alivio olores molestos (OSHA PEL): Vapores orgánicos.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0516

RESPIRADOR 3M 6200

El material elastomérico es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en la piel. Amplio rango de protección en una variedad de aplicaciones, pues se puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea 2000. Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prolongado por su diseño liviano y bien balanceado, puesto que permite una apropiada distribución del peso del respirador y los cartuchos.



The 3M logo is displayed in a large, bold, red font.

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0520

RESPIRADOR 3M 6800

Respirador de cara completa tamaño mediano de la Serie 6000 ofrece confort ligero y facilidad de uso. Combina con los filtros para partículas o los cartuchos 3M apropiados para ayudar a proporcionar protección respiratoria contra partículas y/o una amplia variedad de gases y vapores. En combinación de pre-filtros y cartuchos de carbón activado según el riesgo. Diseño ligero, cómodo y equilibrado. Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario. Sellado de silicona para mayor comodidad y durabilidad. Válvulas de exhalación. Lente amplia para un mejor campo de visión.



The 3M logo, consisting of the letters '3', 'M', and 'M' in a bold, red, sans-serif font.

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0520

FILTRO 3M 6001

El diseño de estos cartuchos le atribuye una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad. La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que éste se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil del cartucho. Aprobado para protección respiratoria contra vapores orgánicos.

Pinturas disolventes, pesticidas, industria petroquímica.

Aprobado por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos



The 3M logo in red.

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0525

FILTRO 3M 6003

El cartucho 6003 está diseñado para usarse en los respiradores de la Serie 6000, y protege contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno. Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.

Se sugiere para aplicaciones como: reducción de aluminio, elaboración de químicos, farmacéutica, petroquímica, laboratorios y papel.

Aprobado por NIOSH/MSHA.



3M

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0527

FILTRO 3M 6004

Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores por el alto desempeño adsorbente del carbón activado. Protección confiable, cumple con las aprobaciones de NIOSH para retención de gases o vapores. Versátiles. Se pueden utilizar en piezas faciales media cara y cara completa de las Líneas 6000 y 7000. Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario. Fácil y rápida colocación de los cartuchos, por el ajuste tipo bayoneta. Diseño trapezoidal de bajo perfil, mayor visibilidad.

Aplicación de fertilizantes, reparación de equipos de refrigeración, revelado fotográfico, imprentas
NIOSH.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0527

FILTRO 3M 5N11

Es fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. El pre filtro 5N11 cuenta con un Medio filtrante antitaponamiento y su novedosa construcción permite la reducción al mínimo del desprendimiento de fibras, logrando excelentes resultados cuando es utilizado en procesos de pintura.

Ideal para protección de partículas y neblinas sin aceite. Uso en la industria de la construcción, triturado, lijado, aserrado, carpintería, minería, alimenticia, pintura en spray.

Certificado por el Instituto (NIOSH) de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.



SKU 0535

RETENEDOR 3M 501

El retenedor 3M 501 es usado para acoplar y asegurar los filtros 5N11 en la parte superior de los cartuchos 3M de la serie 6000. Probado para unión de los filtros 5N11 con los cartuchos de la serie 6000 para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos, gases y vapores.



The 3M logo, consisting of the letters '3', 'M', and 'M' in a bold, red, sans-serif font.

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0557

RESPIRADOR MOLDEX 2600

100% Libre de PVC. HandyStrap con broche permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no se esté utilizando. La banda textil HandyStrap es fresca y cómoda. Cuenta con un puente nasal de espuma suave para mayor comodidad y evitar puntos de presión. Revestimiento Softspun para mayor comodidad y durabilidad. La exclusiva malla Dura-Mesh protege el filtro para que conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, la malla no se aplasta en entornos de calor y humedad, de modo que el respirador conserve su forma por más tiempo.



MOLDEX[®]
Ideas that wear well.

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0819

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.



La importancia de proteger los ojos

Diariamente alrededor de 2,000 personas sufren lesiones oculares debido a prácticas inseguras dentro del área de trabajo.

IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

GOGGLE DERMA AL-230

Goggle de ventilación indirecta. El armazón del goggle está hecho en material hipoalergénico en PVC suave y flexible que contribuye a eliminar los puntos de presión. Su diseño panorámico permite una excelente visión periférica. Mica clara 100% policarbonato resistente a impactos. Excepcional sistema de ventilación indirecta que incrementa la circulación del aire para disminuir el empañamiento. Fabricados con materiales que no irritan la piel, con diseño que se ajusta a la cara aun en personas que usen lentes graduados. Absorbe más de 99% de la dañina luz UV. Bandas elásticas para un mejor ajuste. Alta resistencia contra polvos, rocío, impacto y salpicadura de agentes químicos



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0619

GOGLE ANTIEMPAÑANTE ELVEX

Gafas de seguridad Visionaire™ de primera calidad y alto rendimiento para protección contra salpicaduras químicas, polvo y niebla.

Confort extremo y amplio campo de visión.

Se adapta a la mayoría de las gafas graduadas.

Lente: Policarbonato

Revestimiento de la lente: SuperCoat™ Marco antideslumbrante de doble cara

: PVC Pieza nasal

: PVC

Correa: Tela elástica



LENTE DERMA TYCOON AL-439-IN

Patillas tipo bayoneta con goma antiderrapante. • Soporte nasal universal de una sola pieza. • Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV. • Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.

Mica clara con diseño aerodinámico, amplio campo visual, armazón moderno lo cual lo hace muy ligero y cómodo, con tratamiento antirayaduras, filtro UV, con soporte nasal universal.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0764

LENTE DERMA STEEL AL-012-CLF

Patillas rectas tipo envolvente con goma antiderrapante. Puente nasal universal de una sola pieza para ajuste cómodo en la mayoría de los usuarios. Una sola pieza de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV. Ligero, cómodo y resistente. •

Tratamiento antirayaduras.

Mica clara con antiempañó, diseño ergonómico, amplio campo visual, protección para trabajos donde haya proyección de partículas o demasiado polvo, su recubrimiento antiempañó permite utilizar este lente en lugares muy cálidos o húmedos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0766

LENTE DERMA STEEL AL-012-CL

Patillas rectas tipo envolvente con goma antiderrapante. Puente nasal universal de una sola pieza para ajuste cómodo en la mayoría de los usuarios. Una sola pieza de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV. Ligero, cómodo y resistente. • Tratamiento antirayaduras. Mica clara y diseño ergonómico, ideal para trabajos donde se requiera el uso de lentes de seguridad por períodos de tiempo prolongados, protección para trabajos donde haya proyección de partículas o demasiado polvo.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0767

LENTE DERMA STEEL AL-012-IN

Patillas rectas tipo envolvente con goma antiderrapante. Puente nasal universal de una sola pieza para ajuste cómodo en la mayoría de los usuarios. Una sola pieza de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV. Ligero, cómodo y resistente. • Tratamiento antirayaduras. Mica in/out es ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior y actividades que necesiten la combinación de ambas.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0770

LENTE DERMA STEEL AL-048-CL

Diseño amplio para ser usado sobre anteojos de prescripción. Patillas flexibles que se ajustan al contorno de la cabeza. Protector frontal y protección laterales con ventilación. Puente nasal universal de una sola pieza. Una sola pieza de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV. Ligero, cómodo y resistente.

Mica clara, diseñado para completar la seguridad visual, ideal para colocarse sobre los lentes de prescripción médica, cuenta con ventilación indirecta para evitar sofocarse por el uso de doble lente.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0777

LENTE DERMA EXPO HUMO

Armazón de nylon con varilla retráctil que brinda excelente ajuste. Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV. Tratamiento antirayaduras y/o antiempañable. Puente nasal universal de una sola pieza. Protectores laterales integrados que proporcionan protección adicional. Armazón en color Negro, Azul y Tricolor. Mica gris, lo cual puede ser usado en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar) cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, diseñado con sistema retráctil para mejor ajuste.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0778

LENTE DERMA EXPO CLARO USA

Armazón de nylon con varilla retráctil que brinda excelente ajuste. Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV. Tratamiento antirayaduras y/o antiempañable. Puente nasal universal de una sola pieza. Protectores laterales integrados que proporcionan protección adicional. Armazón en color Negro, Azul y Tricolor. Mica clara con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV, diseñado con sistema retráctil para ajustar mejor al tamaño de la cara del usuario.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0781

LENTE DERMA STEEL OSCURO

Patillas tipo espátula para gran comodidad. Puente nasal universal de una sola pieza. Monolente de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV. Ligero, cómodo y resistente. Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.

Mica gris, para actividades en el exterior y con luminosidad. Protección en riesgos de proyección de partículas, ligero y cómodo, resistente cuenta con tratamiento antirayaduras. Sus patillas de goma antideslizante permite ampliar su comodidad en procesos de tiempo prolongados



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0782

LENTE DERMA RADON AL-537 CL/AZ

Patilla ajustable o ratchet 5 posiciones.
Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV. Sistema retráctil. Tratamiento antirayaduras y/o antiempañó. Puente nasal universal de una sola pieza. Mica envolvente que proporciona mayor capacidad de protección.
Mica clara con excelente calidad óptica, cuenta con soporte nasal lo que da mayor confort, protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras, novedoso sistema retráctil que permite el ajuste de los lentes al tamaño de la cara, así como su sistema ratchet que ofrece 5 posiciones para ajustar el lente dependiendo del proceso a realizar.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0784

LENTE MCR RATTLER

El Rattler ofrece características intercambiables con patillas estilo bayoneta de 3 posiciones y banda elástica ajustable para la cabeza. La banda ajustable para cabeza cuenta con un cierre de gancho y bucle de fácil ajuste con una sola mano. Junta removible de espuma de célula cerrada, crea un sello alrededor de cada ojo bloqueando la entrada de polvo, escombros y partículas pequeñas. El marco de nylon ligero y policarbonato envolvente diseño de la lente proporciona una mayor protección contra impactos laterales. Ventilado para permitir que el aire fluya dentro de la lente. Revestimiento resistente a las rayaduras Duramass. ANSI Z87.1 + Estándares de alto impacto. AS/NZS 1337.1, CE EN166, CAN/CSA Z94.3.



SKU 0000

LENTE VERATI MICA CLARA

Protección contra polvo y partículas transportadas en el aire. Calidad óptica de primera clase. La banda elástica de cabeza, resistente a incendios, asegura las gafas de manera firme y cómoda. Aislamiento de espuma PEVA ventilado resistente a incendios El recubrimiento AFR premium de lente evita el empañamiento Lente de curva base de 9.5. Lentes con ventilación. Correa ajustable y separable. Utilizado en situaciones que impliquen riesgo para los ojos tales como impacto y radiación UV, y están diseñados para proteger contra partículas y para alto impacto. Uso en las industrias automotrices, aviación, productos químicos, construcción, alimentos y bebidas, alimentos y bebidas fabricación, manufactura e industria en general. ANSI/ISEA Z87.1-2015. CSA Z94.3 2015.



Edcon
SAFETY PRODUCTS

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

LENTE VIRTUA 3M

Cuenta con Sistema de control de cordón (CCS)
Junta de marco de espuma que proporciona sello facial, alta Cobertura Envolvente, diseño ligero, rango de visión amplio. Lente de policarbonato, absorbe el 99,9% UV, resistente a alto Impactos. Marco cómodo y ligero con Sistema de Control por Cuerda (CCS) con accesorio de junta de espuma opcional. Cumplen los requisitos de la norma CSA Z94.3-07 y están dentro de la clasificación de impacto de la norma ANSI Z87.1-2010. El recubrimiento anti-empañante y espuma forrada desmontable con rejillas de ventilación, hacen de este lente la protección ideal para los ojos en ambientes húmedos.



The 3M logo, consisting of the letters '3', 'M', and 'M' in a bold, red, sans-serif font.

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

LENTE SEISMIC UVEX

Los lentes Uvex Seismic incluyen patillas desmontables, cinta para la cabeza y sub-armazón acolchado. Lente sellado, con protecciones nasal y borde ocular acolchados. Garantizan una visión sin problemas en ambientes de alta exigencia. Protección contra impacto, polvo, viento y residuos en el aire. Contiene reforzamiento ocular. Todos los lentes Uvex ofrecen una protección del 99.9% contra los rayos ultravioleta. Los recubrimientos de lentes de alto rendimiento, en combinación con el sistema de ventilación indirecta superior e inferior, minimizan la condensación para una visión más clara y segura. Visión periférica y cobertura excepcionales con diseño de lente doble de base 8 envolvente.



UVEX™
by Honeywell

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

CORDON SUJETALENTES

Cordones recomendados para sujetar los lentes alrededor del cuello mientras no se utilizan. Diseñados para evitar interferencia con los cascos o las gorras y la presión sobre la nariz. Extremos de elástico estirables (pasan fácilmente sobre la punta de las patas).
Laboratorios. Oficinas. Industria.



LENTE NEMESIS

Las Gafas de Protección Némesis son una nueva generación de Gafas de Protección deportivas diseñadas para ayudarte a proteger tu rostro de las condiciones cotidianas del trabajo. Diseñados para la protección de los ojos de partículas o elementos que puedan impactarlos, así como radiación ultravioleta. Cubren toda el área de los ojos, se ajustan a la cara y proveen de una mayor protección de rayos ultravioleta. Libres de distorsión en la visión. Con patillas suaves y marco flexible, que le asegura mayor durabilidad y confort al uso frecuente. Hechos en policarbonato, livianos y fuertes, resistente a golpes. Diseño moderno y deportivo. Incluye cordón y sujeta lentes. Diseño del marco envolvente. Patillas estilo moldeado.



SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.

VANVIEN®
Impulsamos la industria
2019



IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

BORCEGUI VAN VIEN INTREPID

Borceguí intrpid; con casquillo Maxx de policarbonato (komposite), serie 1443 con desvanecedor de material sintético en su contorno superior; Cuero de ganado vacuno "pull up", color café, forro sin empalmes con materiales antimicrobicos y suela de inyección directa al corte y tetrapolimeros color café Huella Task con estriado de formas cuadradas, topes de sujeción, zonas de frenado y tacón cushion air. Diseñada con canales direccionales y spring optimo



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

BORCEGUI VAN VIEN BLU

Calzado de seguridad tipo Borceguí con Estilo Sport en color azul que no mancha la superficie. Con casquillo de poliamida que protege integralmente los dedos de los pies y cumple con pruebas de impacto y compresión según la NOM-113-STPS-2009. Corte 100% vacuno que lo hace un calzado transpirable, resistente y flexible. Inyección directa al Corte de PU con patín de Hule-Tetrapolímeros Lengüeta que brinda soporte y comodidad al empeine. Forro Suave, de alta transpiración y fresca con tratamiento antibacteriano, contra hongos y mal olor. Plantilla antifatiga, ergonómica, removible, lavable y de alta transpiración. Suela ligera y antiderrapante que brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

BORCEGUI VAN VIEN DASH

Zapato Borceguí Gris con casco de policarbonato dieléctrico, suela de PU doble densidad y patín de fórmula tetrapolímeros, anti derrapante mod. DASH marca VanVien.

Línea de

Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera Policarbonato. Tipo de

Protección: TIPO II+III (PP+D)

Norma que Cumple: NOM 113 STPS 2009 NYCE

Piel-Corte: Plexofibra, conjunto de fibras de alto desempeño y con alto nivel impermeable tipo nubuck. Forro interior: Textil soft tricapa,

sin empalmes, alta transpiración y con

tratamiento antibacteriano. Sistema de

fabricación: Inyección directa al corte y suela

patín de hule tetrapolímeros Puntera de

Protección: Policarbonato (komposite)



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

BORCEGUI VAN VIEN CLASICO

Botas con una suela que evita la acumulación de tierra y lodo y antiderrapante. Recomendado para trabajos ligeros. Durable Borceguí. No. 27

CARACTERÍSTICAS:

Alt. aprox. 17 cm Cuero de ganado vacuno liso Color Miel Chilena Mocasín Huella de Oruga Forro Soft Tricapa y Bullón. Material de la suela: Acrílico Nitrilo Puntera Cellastic Suela vulcanizada directo al corte de tetrapolímeros color ámbar.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

BORCEGUI VAN VIEN PLEXUS

Borceguí dieléctrico color negro, corte plaxofibra, conjunto de fibras sintéticas de alto desempeño, suela de inyección directa de la entre suela en PU (negro) tacón cushion air, huella task, Casquillo no metálico Komposite (policarbonato) serie 1143, forro soft sin empalmes material tricapa.

Tipo de fabricación inyección directa al corte.

Cumple con NOM-113-STPS-2009



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

BORCEGUI VAN VIEN RANGER

Calzado tipo borceguí
confeccionado en Piel de ganado
vacuno

Forro Soft Tricapa

Suela de Tetrapolímeros

Casquillo de Acero

Muy cómodos y durables

Suela resistente a agentes
corrosivos

Excelente desempeño

antiderrapante



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

BOTA GALGO NEGRA CON CASCO

Bota Impermeable de seguridad, fabricada de hule con una altura de 40 cm. Promedio, proporcional a la talla, moldeada y vulcanizada en una solo pieza, con suela de huella antiderrapante y con salidas para líquidos y residuos de materiales, con forro o calcetín interior de tela 100% de algodón para la absorción del sudor y evitar el contacto directo con la piel del usuario, con puntera y talón reforzado. La suela y el tacón forman de una sola pieza y tiene un diseño de dibujo antiderrapante, evitando las bandas lisas y costillas a todo lo largo y ancho, cuenta con salida para agua, lodo, y residuos de materiales.



SKU 0131

BOTA DURAMIL NEGRA

Diseño ergonómico, fabricada con un compuesto que facilita la flexión, así como la entrada y salida del pie.

Suela roja máxima resistencia ante agentes agresivos (solventes y grasas) de uso industrial.

Altura: 40 cm

Colores:

- Blanco
- Negro

Tallas del 25 al 29.



BORCEGUI DIELECTRICO MONTERO

Piel: Ganado Vacuno, color Negro.

Forro: malla textil, color naranja.

Casco: poliamida.

Planta: celulosa de 3 fierros.

Plantilla: forrada de tela anti micótica.

Suela: hule natural de una sola pieza antiderrapante, tipo Pachuca.

Ojillos: metálicos.

Bullón: doble, en parte alta de pala acojinado.

Sistema: look-stitcher (cosido y pegado).

Altura: 15 cm (+/-1).

Hilos: nylon y algodón, color naranja.

TALLAS: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0372

CHOCLO E10

Casquillo Maxx de acero

- Corte de cuero vacuno "Deer" color negro
 - Lengüeta, fuelle y vistas de una sola pieza
 - Forros sin empalmes
 - Plantilla textil de material espumado con perforaciones
 - Suela con tecnología de inyección directa al corte. Entresuela de PU y patin (huella) de hule tetrapolimeros: PVC, neopreno, acrílico y nitrilo
- Tallas de la 22 a la 32



SUMINISTROS **JIMART** S.A. DE C.V.



IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

COFIA DERMA RD-CP PLIZADA

Cofia desechable plisada, de 21 pulgadas fabricada tipo acordeón en tela de polipropileno, suave, ligera y respirable. La formación multidireccional con la que cuenta, la hace más resistente al desgarre o ruptura. Su forma de acordeón la hace más práctica para su almacenamiento. Retiene el cabello. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0164

COFIA DERMA RD-CO REDONDA

Cofia desechable tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccional con la que cuenta la hace más resistente al desgarro o ruptura. Permite la ventilación, además de cumplir con la función de detener el cabello que llegará a caer durante el proceso. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0153

COFIA DERMA RV-CO VENECIANA

Cofia desechable tipo veneciana. Suave, ligera y respirable en tela de polipropileno. Elaborada en dos piezas para mayor funcionalidad en el acomodo de cabello largo. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0156

CUBRE BOCA PLIZADO DERMA RD-CBP

Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno, tres pliegues horizontales para un cómodo ajuste facial, elástico redondo de lycra para una mayor resistencia y comodidad, sellado sin costuras. Puente nasal de plástico para mayor ajuste. Reduce la contaminación al respirar polvos, además de algunos microorganismos existente en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

CUBREBOCA DESECHABLE

Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno y liga entorchada para un ajuste cómodo al contorno de la cara. Reduce la contaminación al respirar polvos, además de algunos microorganismos existentes en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



ZAPATON DESECHABLE

100% polipropileno color azul, medida 16 pulgadas con resina antideslizante para mayor tracción. Cuenta con elástico en apertura para mayor ajuste lo cual brinda más comodidad.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0161

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.



CASCOS DE SEGURIDAD

› **COLORES:**

● NARANJA, ● AMARILLO, ● ROJO, ● GRIS,
● CAFÉ, ● AZUL, ● VERDE Y ● BLANCO

IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO

55 5873 9659 Y 55 5871 3904

www.suministrosjimart.com

CASCO MSA ALA ANCHA

Casco de seguridad ala amplia con suspensión cómoda y ajustable, ofrece calidad superior, comodidad y protección. Diseñados para proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica. Consisten en una estructura de polietileno (concha) y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección. Ranurado para montar orejeras, caretas de soldador y visores. Cumplen y exceden los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior). Dieléctrico 100%.



MSA

The Safety Company

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0256

CASCO MSA V-GARD

Casco tipo cachucha con suspensión cómoda y ajustable, ofrece calidad superior, comodidad y protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica. Dieléctrico 100%. Consisten en una estructura de alta densidad y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección.

Industria química, petroquímica, petróleo y gas, construcción. Uso en la industria en general.

NOM-115-STPS-2009. NRF-058-PEMEX-2012.
NMX-5-055-SCFI-2002. NRF-012-CFE-2010.



MSA

The Safety Company

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

PROTECTOR SOLAR PARA CASCO

Protege las orejas y el cuello del usuario de los rayos del sol. Se extiende alrededor de todo el borde del casco. Fabricado de poliuretano flexible resistente, el ala frontal es de material Lexan. Fácil de instalar en los cascos de seguridad. La parte frontal es de Lexan para protección adicional.
Construcción. Minería (Exterior). Agricultura. Gas y Petróleo. Industria en General.



MSA

The Safety Company

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

SUSPENSION PARA CASCO MSA V-GARD

Suspensión Fas-Trac III evita los dolores de cabeza por presión externa, no más tirones de cabello, caídas del casco y sacrificar la comodidad del trabajador en nombre de la seguridad. Reajuste constante para evitar perder el casco. Rotación fluida de la matraca evita el contragolpe. La almohadilla de confort, se ajusta a la parte trasera de la cabeza, proporcionando amortiguador y mejorando la estabilidad en su cabeza. No incluye partes metálicas.

Ideal como accesorio de reemplazo de la suspensión Fas-Trac III de 4 puntos para cascos de la línea V-Gard (estándar). Uso en la industria en general



MSA

The Safety Company

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

CASCO INFRA ICP-210

Fabricados con material termoplástico resistente a los altos impactos y altas tensiones eléctricas, capaz de resistir hasta 20,000 volts.

Ranurado para montar accesorios. Banda para sudor de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción, más comfortable. Dieléctrico 100%.

Utilizado por la industria de la construcción y eléctrica por su ligereza y variedad en colores, donde existe la necesidad de un mayor ajuste a la cabeza.

ANSI/ISEA Z89.1-2009, NOM-115-STPS-2009.



SKU 0000

SUSPENSION PARACASCO INFRA

La forma ergonómica de la suspensión, proporciona confort, comodidad y firmeza.

Gracias a su sudadera suave proporciona una absorción máxima del sudor para lograr un confort inigualable.

El ajuste proporcionado por esta suspensión es por medio de un ajuste a intervalos, el cual se ajusta perfectamente evitando caídas accidentales del casco.



SKU 0000

CASCO 3M

Diseñado para proveer protección, balance y confort al mismo tiempo que provee protección de pequeños objetos que pueda caer, golpeando la parte superior del casco. Ranuras para utilizar accesorios (protección ocular, facial y/o auditiva), también puede instalar una correa de protección (barboqueo) a la barbilla. Suspensión con almohadilla de protección acolchada y reemplazable. Diseño compacto y liviano, visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba, puede ser usado en posición invertida. Resistente a la lluvia con características de aislamiento eléctrico y bajas temperaturas de hasta -30 GradosC. Estilo ranurado. Suspensión Ratchet (Matraca).

ANSI Z89.1-2009, EN 397



3M

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

SUSPENSION PARA CASCO 3M

Suspensión matraca de precisión. Fácil ajuste.

Para uso en cascos 3M H-700.

Con casco completo cumple con ANSI Z89.1 Clase C,G y E.



3M

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

CASCO DERMA SE-CA

Fabricado con resinas termoplásticas, lo que los hace resistentes al impacto. La suspensión o tafilete se ajusta al diámetro necesario con apoyo suave en la parte frontal y seis puntos de soporte. Su diseño estructural y ergonómico lo hace cómodo y ligero sin perder la resistencia requerida. Así como sus 6 puntos de ventilación indirecta para brindar frescura si es que el usuario así lo requiere. Cuenta con ranuras universales para el ensamble de orejeras, protectores faciales o caretas para soldar. C,G y E.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

SUSPENSIÓN DERMA PARA CASCO

Suspensión para casco de seguridad, con 6 puntos de soporte, ajuste de diámetro y apoyo suave en la parte frontal.




DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0688

BARBIQUEJO DERMA SE-BA

Ofrece seguridad adicional en aquellas situaciones en las que sea extremadamente difícil mantener el casco en su posición. Diseñado con mentonera, hebillas y clips de plástico. Fácil instalación. Este barbiquejo se desempeña como buen sujetador al casco haciendo no molesto el transitar con el casco. Uso en la industria en general.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0267

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.



PROTECCION ERGONOMICA

IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

FAJA ESTIBADOR 4 GANCHOS

Faja tipo estibador fabricada en hilo tejido con 4 ganchos para su ajuste.



FAJA ELASTICA JYRSA 820

Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").

Tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4")

Banda elástica "Amplia" de 12.7 cm (5") de ancho.

Varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda .

Cuatro varillas plásticas de 6" x 1/2" distribuidas en la espalda .

Cierre delantero de gancho y felpa "Amplio".

Herrajes plásticos de alta resistencia.

Tallas: CH, MD, GD, XG y 2XG.



JYRSA®

No Vendemos Productos, Vendemos Seguridad.

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0707

FAJA DE CUERO TIPO PESISTA

La faja tipo pesista cuenta con una gran área de cuero para su colocación precisa y cómoda, ofrece además de todas las características anteriores un cinturón ergonómico de mayor duración. Fabricada en cuero de res de 3 mm curtido vegetal de primera, con hebilla doble gatillo y ojillo niquelado con una separación de 1/2 in (1.27 cm) entre cada uno, con paleta protectora, con dos remaches de sujeción, respaldo de 3.9 in (10 cm) de ancho y el resto de 1.9 in (5 cm), punta redondeada. Para uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.



FAJA ELASTICA CON HEBILLA METALICA

Diseño ergonómico, corrige la postura del usuario en actividades prolongadas. Tirantes cruzados y cosidos. Varilla central reforzada de 1 in para extra soporte. Cuerpo elástico de 8 in (20.32 cm). 4 Varillas para soporte lumbar de 5 in x 1/2 in (12.7 x 1.27 cm) Tirantes elásticos de 1 1/2 in (3.81 cm) con hebilla metálica para ajuste. Bies en perímetro para mas durabilidad. Segundo ajuste con banda elástica de 4 in (10.16 cm) con cierre y gancho. Tercer cinturón con broche de seguridad y ajuste de felpa y gancho. Herraje plástico de alta resistencia.



MUÑEQUERA ELASTICA

Muñequera con dedal confeccionada con elástico. Cierre de Velcro® para un ajuste adecuado y mayor seguridad. Su diseño ergonómico da soporte a la muñeca para evitar lesiones y fatiga al cargar objetos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0801

FORNITURA DE LONA

Es una cinta ajustable tipo cinturón que funciona como base del resto de los elementos de la forniture.



RODILLERA ROOSTER

Rodillera con capsula rígida deslizable.
Acojinado para un mejor confort. Tiras elásticas de ajuste de 1 1/2 in de ancho.
Correas elásticas de ajuste para mayor comodidad. No marca ni daña los pisos.
Uso en general ideal para protección de las rodillas.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.

PROTECCION TRABAJO EN ALTURAS



IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

ARNES DERMA

Diseñados para protección contra caídas en trabajos en alturas. Colores sólidos muy novedosos, lo cual permite supervisar a distancia el uso de los mismos. Reforzados y confeccionados con cintas de poliéster, por sus materiales y diseño permite máxima movilidad al usuario, cuentan con diferentes tipos de ajustes, lo cual ofrece máxima seguridad, clase A. Nuestros arneses cumple con las certificaciones europeas. Tienen argolla de enganche dorsal tipo "D", lo cual permite al usuario sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios, los cuales se obtienen mediante elementos seguros de amarre.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

LINEA DE VIDA DERMA PA-31A

Formados por una banda de absorción y una banda de sujeción, formada por dos piezas textiles entretejidas, plegadas y situadas dentro de una funda de plástico transparente. En caso de caída las costuras de unión entre las dos piezas textiles se desgarran de forma progresiva, absorbiendo así el impacto de la caída. El absorbedor de impacto está hecho para unirse por medio del conector, o los dos mosquetones de 32, a un arnés para caídas.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

LINEA DE VIDA DERMA PA-41

Cuerda de poliamida torcida de tres cabos que posee un diámetro de 14mm y una gran resistencia a la tracción. La cuerda soporta una carga de rotura mínima de 32 KN. La cuerda posee además un filamento de colores que ejerce una función de testigo de desgaste. Los extremos de la cuerda van provistos de gasas ingeridas de poliamida color rojo a modo de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones. Los nudos de ambos extremos de la cuerda van protegidos mediante una funda de PVC retráctil. Incluye dos mosquetones 32.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

PUNTO FIJO DERMA PA-51

Punto fijo o conector de anclaje temporal, con anillo en uno de los extremos en "D" y en el otro extremo vuelta cosida resistente. Medida estándar de 1.50 mts., lo cual permite tener anclaje seguro. Este punto fijo se debe utilizar en estructuras, que no permiten el anclaje por medio de mosquetones, estos puntos fijos se utilizan como unión entre las estructuras y la línea de vida o el absorbedor de impacto. **NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE SER ENROLLADO EN SU TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO ALTERARIA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.**



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.

SEGURIDAD VIAL

IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com

CINTA BARRICADA PELIGRO

Fabricada con material virgen. Cinta roja con leyenda en color negro PELIGRO.

Fácil de instalar.

Delimitar áreas en peligro o de riesgo.

Proteger sitios para evitar el tráfico de personas. Advertencia y precaución.

Cumple con la norma OSHA 1910.144, para la identificación de riesgos físicos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0751

CINTA BARRICADA PERECAUCION

Fabricada con material virgen. Cinta amarilla con leyenda en color negro PRECAUCION. Fácil de instalar.
Delimitar áreas en peligro o de riesgo. Proteger sitios para evitar el tráfico de personas. Advertencia y precaución.
Cumple con la norma OSHA 1910.144, para la identificación de riesgos físicos.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0751

BANDERIN NARANJA

Banderola fabricada en malla de poliéster naranja neón fluorescente con bies de polipropileno y con bastón de PVC. Su cinta reflejante brinda mayor visibilidad en la oscuridad a gran distancia.



TRAFICONO NARANJA

Cono de seguridad. Su estructura piramidal diseñada para mayor resistencia al viento. Cuenta con tratamiento contra rayos ultra violeta para una mayor durabilidad. Se surte en tamaños de: 45 cm, 71cm y 91cm.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0788

TRAFITAMBO NARANJA

Base con gran estabilidad en el suelo.
Puede ser apilable para ahorro de espacio. Orificios en la parte superior para la colocación de luces de advertencia. Fácil trasportación y manejo gracias a su asa integrada.
Resistente a cambios climáticos.
Resistente a los rayos UV y exposición al sol.
Control de vialidad. Áreas en construcción. Estacionamientos.
Actividades deportivas.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0788

MAJLA NARANJA

Malla para construcción de polietileno de alta densidad, en color naranja, delimita el acceso a zonas de riego, control de tráfico vehicular y peatonal. Resistencia contra los rayos UV. Rollo con 1.22 metros de alto por 30.5 metros de largo.



DermaCare®

SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0788

CAMILLA RIGIDA DE MADERA

Fabricada en triplay de pino de primera de 19.0 mm. (3/4") de espesor, con refuerzos longitudinales de madera, recubierta con barniz natural ó esmalte color naranja.



BRAZALETE DE IDENTIFICACION

Brazalete identificador de brigadas:

Evacuación (Naranja)

Jefe de Brigada (Amarillo)

Rescate y Salvamiento (Azul)

Primeros Auxilios (Blanco)

Comunicación (Verde)

Combate de incendios (Rojo)



EXTINTORES DE PQS

Extintores a base de Polvo Químico Seco para fuegos tipo A, B y C.
Capacidades: 1, 2, 4.5, 6 y 9 kg.
Especificaciones: Cuando descargamos el Polvo Químico Seco se rompe la cadena de la llama, al mismo tiempo que lo sofoca y le elimina el oxígeno, es un extintor altamente efectivo para fuegos A, B y C.



EXTINTORES DE CO2

Gas limpio no contaminante.
Capacidades de 5lbs., 10lbs.,
15lbs. y 20lbs.

Cilindro de aluminio que evita la
corrosión, recomendado para
instalaciones eléctricas, oficinas,
equipo medico y espacios
cerrados.



SUMINISTROS
JIMART
S.A. DE C.V.

SKU 0000

SUMINISTROS JIMART S.A. DE C.V.



**EXPERTOS EN
SEGURIDAD
INDUSTRIAL**

IXTAPAN DE LA SAL No. 85 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI EDO DE MEXICO
55 5873 9659 Y 55 5871 3904
www.suministrosjimart.com